

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA27746477

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: STATIE AUTOMATA TERMOSCANARE SI DEZINFECTIE MAINI(TIP SOLUTIE)	Data publicare: 09.04.2021 14:12
Cod si denumire CPV: 38412000-6 Termometre (Rev.2)	
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data limita de raspuns a ofertantului: 13.04.2021 17:00
Tip de contract: Furnizare	
Stare: Ofertare	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: TRIBUNALUL BUCURESTI	Denumire: S.C. ROM TECH S.R.L.
CUI: 4340633	CUI: 8944055
Adresa: Strada: Bulevardul Unirii, nr. 37, Sector: 3, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 030823	Adresa: Strada: Sturza Marius, nr. 5a, Sector: -, Judet: Sibiu, Localitate: Sibiu, Cod postal: 550377
Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania	Localitatea, Tara: Sibiu, Romania
Telefon: +40 213187726	Telefon: +40 269233465
E-mail: gina.cernat@just.ro	E-mail: sales@romtech.ro
Website: www.tmb.ro	Website: www.romtech.ro

Informatii cumparare directa	
Descriere	STATIE AUTOMATA TERMOSCANARE SI DEZINFECTIE MAINI(tip solutie) STATIE AUTOMATA TERMOSCANARE SI DEZINFECTIE MAINI Descrierea P.U. (LEI) Sistem complet termoscanare si dezinfectie miini compus din: Termoscaner model K3, complet cu alimentator si acumulator inclus Dispenser automat dezinfectant/sapun cu alimentator retea (optional baterii) Suport reglabil pe inaltime Placa avertizoare Accesorii montaj incluse. Caracteristici tehnice termoscaner K3/F108 -destinate masurarii RAPIDE, NON CONTACT a temperaturii corpului uman (frunte sau incheietura miinii) • Ecran LCD clar, vizibilitate mare, iluminat, afisaj digital • Functionare simpla si intuitiv
Conditii de livrare	in termen de 3 zile lucratoare de la comanda SEAP
Conditii de plata	In conformitate cu prevederile legale in vigoare

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
STATIE AUTOMATA TERMOSCANARE SI DEZINFECTIE MAINI	Solicitata: 10	Pret estimat: 890,00
Numar de referinta: Statie automata dezinfectie	Ofertata: 10	Pret de vanzare: 890,00
Pret de catalog: 890,00 RON/set		Valoare estimata: 8.900,00
Cod si denumire CPV: 38412000-6 - Termometre (Rev.2)		Valoare de vanzare: 8.900,00

Descriere: **STATIE AUTOMATA TERMOSCANARE SI DEZINFECTIE MAINI**

Descrierea P.U. (LEI)

Sistem complet termoscanare si dezinfectie miini compus din:

Termoscaner model K3, complet cu alimentator si acumulator inclus
Dispenser automat dezinfectant/sapun cu alimentator retea (optional baterii)
Suport reglabil pe inaltime
Placa avertizoare
Accesorii montaj incluse

Recomandat la:

- Triaj spitale, policlinici, DSP-uri, gradinite, scoli, universitati
- Aeroporturi, gari, autogari, porturi, centre comerciale, mall-uri
- Puncte de trecere a frontierei
- Triaj sali de conferinte, hoteluri, expozitii, tribunale, judecatorii, etc.
- Inspectoratele de politie, jandarmerie, Consilii judetene, locale, primarii

Avantaje:

- Masurarea temperaturii corpului uman la frunte sau la incheietura miinii
- Montaj facil si rapid (cca. 7- 8 minute) pe standul livrat, fara a necesita pregatire sau personal de specialitate
- Accesorii montaj (suruburi) incluse
- Functionare automata doar in timpul masuratorii datorita senzorului de prezenta integrat
- Se elimina personalul care ar utiliza un termometru de mina, la care este necesara apropierea fata de subiect, reducandu-se astfel riscul unei posibile contaminari.

Caracteristici tehnice termoscaner K3/F108 -destinate masurarii RAPIDE, NON CONTACT a temperaturii corpului uman (frunte sau incheietura miinii)

- Ecran LCD clar, vizibilitate mare, iluminat, afisaj digital
- Functionare simpla si intuitiva prin intermediul ecranului LCD
- Alarma acustica atunci cand temperatura depaseste limita programata si vizuala
- Distanța de masurare optima de la 5 la 10cm!
- Raspuns rapid (0,5 secunde)
- Culoare: alb-negru
- Confectionat din material ce poate fi dezinfecat cu substante specifice

Se livreaza complet, gata pregatit pentru lucru si include: aparat, acumulator Li-Ion, cablu USB incarcare, adaptor retea-USB, benzi adezive fata-verso, manual de utilizare in engleza si tradus in limba romana, certificat CE.

Date tehnice K3-F108

Domeniul de masura temperatura corp uman 34 ~ 45oC

Domeniul de masura IR0 ~ 50oC

Rezolutie 0.1 oC

Acuratete (senzor de precizie medicala) ±0.2°C (32 ~ 45°C)

Rata maxima de eroare ±0.2°C

Distanța de pentru masurare (zona capului/frunte sau incheietura miinii) 5 - 10 cm

Timp de raspuns 0.5 s (500 ms)

Ecran LCD

Mesaj vocal engleza/spaniola:

„temperatura normala”, „temperatura ridicata”, „masurati din nou”-

Alarma vizuala si auditiva la temperatura ridicata (febra); utilizator; aparatul se livreaza presetat la 37.3oCDA

Evidentierea rezultatelor (culori)Rosu, verde

Opire automata si intrare in modul „stand-by” (asteptare)DA, mod in care se afiseaza ora

Temperatura de operare (ambientala) 10 ~ 40oC

(recomandata: 15 ~ 35oC)

Umiditate relativa <95%, fara condens

Alimentare acumulator 18650 Li-Ion si/sau direct 220V c.a. stecher USB 5V

Posibilitati setarePragul de jos si pragul de sus al temperaturii si ora

Filet trepid6.3 mm (1/4 inci)

MaterialABS

Metoda de instalareBenzi adezive fata verso, suruburi, atasament suport

Dimensiuni/Greutate170 x 115 x 140 mm /350 g

CertificariCE, FC, ROHS

Caracteristici tehnice Dispenser/DOZATOR automat, non contact, model UT268-2

- Senzor automat ce detecteaza prezenta mainilor la 5-10 cm
- Capacitate rezervor: 1000 ml
- Prevazut cu LED ce indica functionarea si buton ON/OFF
- Dozaj dezinfectant: 2 pozitii prestabilite (mare/mica)
- Prevazut cu tavita colectoare si fereastra observare nivel lichid
- Prevazut cu dozator pentru dezinfectant tip gel/sapun sau lichid tip spray (se precizeaza de catre utilizator la comanda!)
- Sistem antifurt cu cheita pt compartimentul alimentare dezinfectant si baterii
- Sistem anti-picurare
- Culoare: alb, material: ABS
- Alimentare: baterii sau retea (230 V c.a.), adaptor retea inclus, DC 6V 1A
- Tip baterii utilizate: 4 x LR14 (optional, se pot livra la cerere)
- Prevazut cu functie de economisire a energiei (inchidere si pornire automată)
- Temperatura de lucru: 10 - 40 (15 - 35 recomandata)
- Dimensiuni: 12 x 11 x 28 cm, greutate: cca. 1 kg
- Instalare: pe perete sau stand
- Protectie apa: IPX4
- Certificari: CE, FCC, RoHS

Livrarea standard include: dispenser/dozator automat echipat cu cap dozaj dezinfectant gel/sapun lichid, tavita colectoare, adaptor retea, accesorii montaj pe stand.

Caracteristici tehnice placa avertizoare K3-PAN:

Dimensiuni: 35x25x0.5 cm (Lxlg)

Material: plastic forex - material usor (greutate specifica 500kg/m3), cu o suprafata dura, rezistenta la impact.

Suprafata mata si planeitate perfecta.

Se poate folosi atat pentru aplicatiile de interior cat si de exterior, rezistenta la intemperii.

Caracteristici tehnice stand mettalic inaltime reglabila
cu placa de prindere dozator si termoscanner

Baza: plastic, diametru: 40 cm

Hmax: 120 cm + placa de prindere

Hmin: 90 cm + placa de prindere

Dimensiuni placa: 585 x 140 x 2 mm

Culoare: negru

TOTAL		Valoare de vanzare: 8.900,00 RON
-------	--	----------------------------------